

3.5.1.1. Aktivitātes nosacījumi

Ūdenssaimniecības projekta sagatavošana

Prasības projektu iesniedzējiem



Ieguldījums Tavā nākotnē!



Pieteikšanās termiņi

- Uzaicinājumi izsūtīti š.g. 11.novembrī, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – **2012.gada 11.janvāris**
- Pēdējais - 3.uzaicinājums 3.projektu grupas projektiem (Ķegums)
- Pirmais un vienīgais uzaicinājums 4.projektu grupas projektiem (saskaņā ar grozījumiem MK not. Nr.836 - 26.10.2011) – 16 projektiem

TEP un projekta sagatavošana

1. Sākotnējā projekta iecere

Nepieciešama visiem uzaicinātajiem projektiem

Detalizācijas prasības atšķiras gan pēc finanšu avotiem, gan plānotās investīciju kārtas

2. TEP izstrāde

*VARAM mājas lapā sadaļā
Fondi un investīcijas/ komisijas*

- Vadlīnijas, paraugforma TEP izstrādei
 - Aktuālie makroekonomiskie rādītāji
- Uz šo brīdi no 17 uzaicinātajiem projektiem, iesnieguši TEP vērtēšanai ir tikai 6 projekti

Drīkst iesniegt TEP vērtēšanai ar domes lēmuma projektu,
norādot pavadvēstulē domes sēdes plānoto datumu.

Akcepts tiks iesniegts tikai pēc oficiāla domes lēmuma saņemšanas

TEP iesniegšanas administratīvās prasības

- Pavadvēstule;
- Jābūt pievienotam lēmumam (PrIP komponentes un finanšu plāns) vai *vismaz lēmuma projektam*
- Jābūt cauršūtam, lapām numurētām
- Jāpievieno TEP elektroniskā versija (t.sk. finanšu modelis Excel);

KF projektu iesniegumiem pielikumā jāpievieno ŪBK akcepta kopija par TEP (akcepta derīguma termiņš – 2 gadi)

Līdz 11.01.2012. projektu iesniedzējiem

- jāsaņem Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas **akcepts par tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP)**.
- TEP jāsniedz pamatojums par aglomerācijas definēšanu, t.sk. paralēli jāpiepras precizējumi/ grozījumi jau apstiprinātajos projektos (ja tie nav pabeigtī vai jāsniedz informācija par pēcieviešanas uzraudzības atskaiti) – ja tiek skartas izmaiņas attiecībā uz iedzīvotāju skaitu vai pieslēgumiem, **pretējā gadījumā akcepts par TEP jaunu projektu netiks izsniegt**.
- Vadlīnijas attiecībā uz akcepta grozījumu veikšanu pieejamas VARAM mājas lapā/ ŪBK sadaļā:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=10283

TEP izstrādes nosacījumi (I)

Aglomerācijas noteikšana:

- Atgādinām, ka aktivitāte ir vērsta uz aglomerāciju, nevis administratīvo teritoriju

Padomes Direktīva (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEK), līdz 2011.gada 31.dec. aglomerācijām virs 10 000 CE, pārējām līdz 2015.gada 31.dec.

- "aglomerācija" nozīmē zonu, kur iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai varētu savākt notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē

Aglomerācijas noteikšana:

Atbilstība direktīvai ir 100% pieslēgumu iespējas (vai iekļauto decentralizētu risinājumu atbildība) visā aglomerācijā!

Ja aglomerācijā iesniedzējs ietver tādas teritorijas, kurās tikai nenoteiktajā nākotnē plāno veikt jebkādus uzlabošanas darbus un šobrīd centralizētie pakalpojumi nav pieejami:

Iesniedzējs uzņemas atbildību pēc projekta īstenošanas kontrolēt un nodrošināt, ka tādās teritorijās savāktie notekūdeņi tiek pienācīgi uzskatīti un tiek novadīti vidē atbilstoši normatīvu prasībām vai arī centralizētājā sistēmā

TEP izstrādes nosacījumi (II)

Minimālā projekta gatavības stadija (836.not. 4.pielikuma 1.kritērijs) līdz projekta iesnieguma iesniegšanai 11.01.2012.

- Sagatavota tehniskā specifikācija apvienotā būvdarbu un projektēšanas iepirkuma izsludināšanai;
- Izstrādāts un akceptēts tehniskais projekts vismaz vienam būvdarbu līgumam

Lūdzam nemt vērā:

- MK not. Nr.912. 14.p. nosaka, ka apvienoto būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu pamats ir akceptētais TEP.

TEP izstrādes nosacījumi (III)

Visiem projektiem pie TEP jāpievieno VPVB lēmums par ietekmes uz vidi izvērtējuma nepiemērošanu (saskaņā ar 836.not. kritērijiem).

Kārtība:

- Iesniegums RVP ar lūgumu veikt sākotnējo IVN
- Lēmums no VPVB

Tiem, kas vēl nav pieprasījuši un, ja sākotnējais IVN nav jāveic atbilstoši LR likumdošanai:

- Konsultēties VPVB, jo ir saņemti vairāki atzinumi no VPVB, ar kuru tiek apstiprināts, ka izsniegtais VPVB atzinums ir uzskatāms par līdzvērtīgu informācijas avotu saskaņā ar 836.not. 4.pielikuma 49.5. kritērija prasībām

Minētais atzinums obligāti nepieciešams jau pie TEP akcepta sanemšanas.

Rezultātu rādītāju noteikšana

- Projekta iesniedzējam skaidri jāapzinās, ka rādītāju neizpilde var nozīmēt finansējuma atcelšanu vai finanšu korekciju projektam līdz pat 100 % apjomā
- Uzraudzības un rezultātu rādītāji nav informatīvi – tie nodrošina projekta mērķa izpildi un ir jāsasniedz projektu realizējot atbilstoši noteiktajam plānam (t.sk. Saskaņā ar finanšu analīzi attiecībā uz pieslēgumu nodrošinājumu pēc projekta ieviešanas)
- Iesniedzējs uzņemas atbildību par informāciju, ko norāda savā iesniegumā. Jābūt absolūti skaidram, kā pēc projekta pabeigšanas varēs atskaitīties par rādītājiem.
- Projekta ieviešanas laikā var mainīties fiziskie indikatori, bet nedrīkst mainīties projektā nospraustie mērķi.

Sagatavojot TEP ir jāizvērtē - projekta mērķa izpilde

Projektam var tikt piemērota finanšu korekcija, ja netiek nodrošināta projekta mērķu izpilde:

- 1) Izbūvēto iekārtu atbilstoša darbība;
- 2) Sasniegtie vides ieguvumi;
- 3) Faktiskais iedzīvotāju skaits, kas saņem pakalpojumus (var tikt izpildīts noteiktā periodā pēc projekta realizācijas, atbilstoši finanšu analīzes prognozēm);
- 4) Projekta finanšu rādītāji:
 - ieņēmumu/izdevumu atbilstība;
 - Tarifa atbilstība;
 - Projekta dzīvotspējas novērtējums
- 5) Projekta ilgtspējas nodrošinājums:
 - ekspluatācijas jautājumi (izmaksas, personāls)
 - juridiskie jautājumi (līgumi, saistošie noteikumi);
- 6) Projekta pamatlīdzekļu piederība (finansējuma saņēmēja maiņa);

Finansēšanas nosacījumi (I)

- 24.2. otrās un trešās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem**, kā arī pirmās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, par kuru apstiprināšanu lēmumi bija pieņemti pēc 2009.gada 1.janvāra, maksimālā atbalsta likme **no Kohēzijas fonda nepārsniedz 95 % no lēnumā** par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajām kopējām attiecināmajām Kohēzijas fonda projekta izmaksām;
- 24.3. ceturtās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem Kohēzijas fonda maksimālā atbalsta likme nepārsniedz 93 % un valsts budžeta atbalsta likme ir 5,6 %.** Ceturtās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem piemēro zemāku Kohēzijas fonda atbalsta likmi, ja saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 7.3.3.apakšpunktu aprēķinātais Kohēzijas fonda līdzfinansējums pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteikto maksimālo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbilstošajam projektam.

Finansēšanas nosacījumi (II)

- Projektu sagatavošana (t.sk. TEP) nepārsniedz 2 %, tehniskā dokumentācija 4%, autoruzraudzība 0,5 % un būvuzraudzība 3 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām;
- **4.projektu grupas noteiktās prioritātes:**
 - 1) notekūdeņu attīrīšana
 - 2) lokālu notekūdeņu sistēmu apvienošana, novēršot daļēji attīrītu vai neattīrītu notekūdeņu izplūdi vidē
 - 3) centralizētu notekūdeņu tīklu izbūve (t.sk. ūdensapgādes tīkli kompleksi ar notekūdeņu tīklu izbūvi)

Finanšu analīze TEP un projekta iesniegumā (I)

- TEP ūdenssaimniecības projektos tiek izvērtēts:**

Projekta finanšu plāns (LVL)

Ieņēmumu – izdevumu analīze un naudas plūsma,
makroekonomisko rādītāju ietekme (makroekonomiskie
rādītāji pēc 16.09.2012.)

Projekta dzīvotspēja (atmaksāšanās 30 gadu periodā)

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars
attiecībā pret mājsaimniecības ienākumiem (nepārsniedz 4%,
nav zemāks par 2 % (attiecīgi iekļaujot reinvestīcijas))

Finanšu analīze TEP un projekta iesniegumā (II)

- Projekta pieteicēja kredītsaistību apjoms projekta īstenošanas laikā
- Tarifu politikas atbilstība sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķina metodikai un principam „piesārņotājs maksā”, t.i. tarifā vismaz daļēji ir iekļauts nolietojums, saglabājoties pakalpojumu saņēmēju maksātspējai.

Lūdzam nemt vērā:

SPRK apstiprinātā tarifa metodika nosaka:

33. Pamatlīdzekļiem, kas finansēti izmantojot starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu finanšu līdzekļus, aprēkināto nolietojumu var iekļaut tarifa projektā tikai tādā apmērā, kas nepārsniedz paredzēto līmeni attiecīgajam gadam atbilstoši tā projekta tehniski ekonomiskajam pamatojumam, kas izstrādāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrišanas būvju būvniecību.

Projektu iesniedzēju iespējas

- Uzsākt iepirkumu procedūru organizēšanu, ja ir sagatavota tehniskā dokumentācija, atbilstoši plānotajām būvdarbu līgumcenām (VARAM vai pašu iepirkums) pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas. Būtiski ķemt vērā, ka projektu realizācija gala termiņš nevar pārsniegt 2015.gada 1.jūliju
- Izmantot VARAM mājas lapā publicētās vadlīnijas projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanai un jautājumus/ atbildes kurus ir uzdevuši citi projektu iesniedzēji vai Jautājumus par projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanu sūtīt uz esfondi@varam.gov.lv
- **Lūdzam jautājumus par projekta iesnieguma aizpildīšanu neuzdot ŪBK darbiniekiem, jo tie nav saistoši pie projektu vērtēšanas.**

Projekta atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai

TEP sagatavošanas kvalitāte būtiski atsaucas uz projekta ieviešanu

- Ko darīt, ja, izstrādājot tehnisko projektu pēc apstiprinātā projekta - tiek plānots sadārdzinājums?
- Ko darīt, ja izstrādājot tehnisko projektu pēc apstiprinātā projekta – tiek plānots ietaupījums?
- *Tīklu izbūves/ rekonstrukcijas apjoms projekta iesniegumā (pievadi nav jāskaita, ja nav bijis tehniskais projekts)*

Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums

- Projektam nav iespējams palielināt KF finansējumu;
- MK 19.02.008. protokollēmuma Nr.11. 9§ paragrāfa 5.punkts nosaka, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums netiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem (t.sk. kredīta līdzekļiem valsts kasē)

Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums

Katra projekta gadījumā sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums tiek izvērtēts individuāli, taču konceptuāli tiek noteikti trīs sadārdzinājuma sliekšni (saskaņā ar UBK 17.10.2011. sēdes lēmumu)

- Sadārdzinājums ir līdz 20%** - jāiesniedz aktualizēts finanšu plāns, iepirkumu plāns, pašvaldības saistības. Jāizvērtē, kas un no kādiem finanšu avotiem nodrošinās sadārdzinājumu, un kā tas ietekmēs galvenos finanšu rādītājus (tarifus, pamatlīdzekļus utt.).
- Sadārdzinājums ir robežās no 20% līdz 50%** - papildus jāveic pilna finanšu analīzes aktualizācija TEP ietvaros, pierādot projekta dzīvotspēju un izmaiņas finanšu rādītājos.
- Sadārdzinājums ir virs 50%** - šāds sadārdzinājums principā netiek atbalstīts, tas nav saskaņojams un ir uzskatāms par pilnīgi citu projektu, jo būtiski tiek mainīts sākotnēji projektā paredzētais.

Iespējamie risinājumi:

1) sludināt iepirkumu atkārtoti, izvērtējot sekojošas iespējas:

- sadalīt būvdarbu iepirkumu vairākās iepirkuma daļās,
- pārskatīt izvirzītās prasības pretendentiem (tai skaitā pārskatīt opcijas labiekārtošanas darbiem, materiālu izvēlei utt.)
- mainīt prasības attiecībā uz būvdarbu metodēm, ja tas tehniski ir iespējams
- dokumentācijā noteikt prognozēto iepirkuma cenu

2) pārvērtēt projekta tehniskos risinājumus;

3) samazināt fiziskos indikatorus (t.sk. pirmkārt, atsakoties no papildus darbiem, bet samazināšana nedrīkst ietekmēt projekta mērķu sasniegšanu)

ŪBK līdzdalība projekta ieviešanā

- 1. Atbilstoši 912.not. lūdzam iesniegt projekta monitoringu
(2 gadus pēc akcepta saņemšanas)**
- 2. Jāskaņo tehnisko risinājumu maiņa pirms iepirkuma
būvdarbiem vai sadārdzinājuma gadījumā iespēja
atteikties no kādas komponentes vai segt
sadārdzinājumu par pašu līdzekļiem**
- 2. Ja projekta īstenošanas laikā tiek veiktas izmaiņas
saskaņā ar 912.not. 17.p.**

ŪBK kontakti TEP saskaņošanai:

- Ilze Krēmere – ŪBK vadītāja 66016721
- Maija Gleizde – ŪBK sekretāre 66016723
- Inese Pelša – Finansists 66016725