



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026533, 66016740, e-pasts [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv), [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv)

LĒMUMS

Rīgā, 20.04.2021.

Nr. ETS3-77

**SIA “GAMMA-A”**  
**Reģ. Nr.: 40003250857**  
**Adrese: Meža iela 4A,**  
**Rīga, LV-1048**  
e-pasts: [maris@gamma-a.lv](mailto:maris@gamma-a.lv)

*Par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”,  
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 112) 49. punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram SIA “GAMMA-A”, reģistrācijas Nr. 40003250857, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

**1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:**

**1.1.** Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam”<sup>1</sup>;

**1.2.** Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 4. marta Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. RI13SG0014 (turpmāk – ETS 3. perioda atļauja);

**1.3.** Ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmums Nr. ETS3-1 “Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);

**1.4.** SIA “GAMMA-A” iesniegums “Par emisijas kvotu apjoma izmaiņām”:

**1.4.1.** SIA “GAMMA-A” 2021. gada 15. marta pavadvēstule Nr. 01/19 ar aizpildītu iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapu saņemts elektroniski ministrijas elektroniskā pasta adresē: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2021. gada 15. martā, reģistrācijas Nr. 5497;

**1.4.2.** SIA “GAMMA-A” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas “Excel” datne: “Gamma a\_NEC iesniegums\_2021\_PC2019.xls”, saņemta elektroniski ministrijas elektroniskā pasta adresē: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2021. gada 15. martā, reģistrācijas Nr. 5497.

<sup>1</sup> Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojums Nr. 499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 680, Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 20 un Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 469  
VARAMLem\_ETS3-77\_GAMMA-A\_PC2019

## **2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:**

**2.1.** Likuma “Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklaušīšanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr. 112 3. punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

**2.2.** Noteikumu Nr. 112 49. punktu – ministrija, ņemot vērā likuma “Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

## **3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai**

**3.1.** Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji pārtraukusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju.

Noteikumu Nr. 112 2. punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

**3.2.** Noteikumu Nr. 112 24. punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1. janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

**3.3.** Ministrijā 2021. gada 15. martā tika saņemts SIA “GAMMA-A” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (turpmāk – iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem). Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegts noteikumu Nr. 112 2. punktā noteiktajā formātā:

1) noteikumu Nr. 112 2. punktā noteiktajā elektroniska dokumenta formā ir nosūtīts uz ministrijas elektronisko pasta adresi: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2021. gada 15. martā, un to ar drošu elektronisko parakstu parakstījis SIA “GAMMA-A” prokūrists Māris Dzenītis;

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (*Excel* datne: “Gamma a\_NEC iesniegums\_2021\_PC2019.xls”) tika nosūtīta uz ministrijas elektroniskā pasta adresi: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2021. gada 15. martā.

## **4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums**

**4.1.** SIA “GAMMA-A” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas operators, un SIA “GAMMA-A” iekārta ir Noteikumu Nr. 112 11. punktā minētā esošā iekārta, jo:

- Iekārta bija iekļauta ETS 2008. gadā, kad iekārtai tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2008.-2012. periodam;
- SIA “GAMMA-A” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;
- SIA “GAMMA-A” iekārta faktiski darbojas un tās darbībā nav novērojami ievērojami pārtraukuma periodi.

SIA “GAMMA-A” ETS esošajai iekārtai ir divas apakšiekārtas:

- Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL;
- Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL.

SIA "GAMMA-A" iekārta saskaņā ar ETS 3. perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādu likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus (izņemot bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas).

SIA "GAMMA-A" pamatdarbības NACE 2010. gada 2. redakcijas kodi<sup>2</sup> ir 3530; 1020; 1039; 1629; 2562 (NACE 2007. gada 1.1. redakcijas kodi<sup>3</sup> – 4030; 1520; 1533; 1930; 2852). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr.2014/746/ES<sup>4</sup> SIA "GAMMA-A" veiktā darbības nozare ir iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to SIA "GAMMA-A" iekārtai ir šādas apakšiekārtas:

- Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – "Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, CL");
- Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – "Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL").

**4.2.** Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 43. punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā SIA "GAMMA-A" datu ziņošanas veidlapu, kuru SIA "GAMMA-A" iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinā, arī SIA "GAMMA-A" ETS 3. perioda atļauju.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka SIA "GAMMA-A" iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir pamatots, un iekārtas vienā apakšiekārtā ir notikušas šādas izmaiņas: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā, CL ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2019. gada darbības līmenis – 22 TJ/gadā ir par 77,1 % mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija<sup>5</sup> – 96,31 TJ/gadā.

Tādējādi ministrija secina, ka SIA "GAMMA-A" iekārtā ir notikusi vienas apakšiekārtas darbības daļēja pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 18. punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 20.2. apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis samazinās par 75 % līdz 90 % salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas piešķir 75 % no sākotnēji piešķirtajām emisiju kvotām, un Noteikumu Nr. 112 24. punktu SIA "GAMMA-A" siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtai ikgadējais emisijas kvotu piešķirums no 2020. gada 1. janvāra tiek samazināts par 75 %.

**5.** Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 32.<sup>7</sup> panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļvietnē:

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

<sup>3</sup> Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

<sup>4</sup> Eiropas Komisijas 2014. gada 27. oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

<sup>5</sup> Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu

VARAMLem\_ETS3-77\_GAMMA-A\_PC2019

<http://www.varam.gov.lv><sup>6</sup> 2021. gada 16. martā.

2021. gada 30. martā ministrija nosūtīja lēmuma projektu “Par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātam SIA “GAMMA-A” (vēstules Nr. ETS3-2).

Laikposmā no 2021. gada 16. martam līdz 2021. gada 15. aprīlim netika saņemti sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.

6. Ministrija 2021. gada 24. martā iesniedza Eiropas Komisijā SIA “GAMMA-A” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

Ministrija 2021. gada 30. martā iesniedza Eiropas Komisijā SIA “GAMMA-A” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā un ministrijas sagatavoto SIA “GAMMA-A” lēmuma projektu “Par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (reģistrācijas Nr. 12.1-3/3137).

2021. gada 15. aprīlī ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma apstiprinājumu, ka ministrijas iesniegtajos dati attiecībā uz SIA “GAMMA-A” ir apstiprināti.

---

<sup>6</sup> <https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/par-esosas-iekartas-operatora-sia-gamma-pieskirta-emisijas-kvotu-apjoma-grozijumiem>

## 7. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32.<sup>2</sup> panta pirmo daļu, Noteikumu Nr. 112 49. punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 ministrija nolemj:

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošās iekārtas operatora – SIA “GAMMA-A”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 63. rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektroenerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
63	LV000000000000113	Katlumāja, zivju kūpināšanas iekārtas	SIA "GAMMA-A"	Audupes iela 15/17, Rīga, LV-1030	1020	NAV	6 943	6 653	6 396	6 178	5 963	3 173	3 015	1 624

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

Edvīns Balševics

Leimane, 67026528  
[Liza.Leimane@varam.gov.lv](mailto:Liza.Leimane@varam.gov.lv)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU