




BREEAM pielietošana ēku ilgtspējas novērtēšanā

Mācīties darot, Ogres centrālā bibliotēka

Ludmila Bernšteine

SIA CMB, Ilgtspējīgas būvniecības inženiere,
BREEAM Auditore



BREEAM

Building Research Establishment's Environmental Assessment Method

BREEAM līmeņi:

- OUTSTANDING $\geq 85\%$
- EXCELLENT $\geq 70\%$
- VERY GOOD $\geq 55\%$
- GOOD $\geq 45\%$
- PASS $\geq 30\%$
- UNCLASSIFIED $< 30\%$



BREEAM process



BREEAM

BREEAM
būvniecības
procesā:

Prasību programma un izpildes kritēriji

Trešās puses audits

Agra integrācija procesā

Augsta ieinteresēto pušu iesaiste

Jauni procesa dalībnieki

Prasības gandrīz visās būvniecības procesa sadaļās
un stadijās



BREEAM

BREEAM International New Construction 2016 sertifikāts, līmenis GOOD

Sertifikācijas
priekšnoteikumi

Projektē un būvē iepirkumā iekļauta prasība:
BREEAM, LEED, DGNB, WELL sertifikācija min.30%
līmenī

Mērķis izveidot modernu enerģētiski
pašpietiekamu un videi draudzīgu ēku

Ēkas vadības prasības un iekštelpu vides kvalitātes
prasības

Iepirkums ar kritērijiem darbu veicējam



BREEAM

BREEAM International New Construction 2016 sertifikāts, līmenis GOOD

Sertifikācijas priekšnoteikumi

Jo vēlāka iesaiste, jo vairāk ierobežojumu

Latvijas normatīvo prasību un prakšu apvienošana
ar BREEAM prasībām

Laicīga speciālistu iesaiste

Nepieciešamība apliecināt izpildi

Realizēt prasību izpildi pirmā apjomā



SIA "CMB"

reģ. Nr. 43603024025,

Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002

AS Swedbank

konts: LV25HABA0551010261100

cmb@cmb.lv

cmb.lv

